

**NOVÉ**



## ***Ruční závitořezné stroje, modely 600-I a 690-I***

Nové přenosné ruční závitořezné stroje od společnosti RIDGID jsou navrženy na lehčí, rychlejší a efektivnější řezání trubkových závitů. Modely 600-I pro trubky do velikosti až 1¼" a 690-I pro trubky do velikosti až 2" představují novou generaci ručních závitořezů RIDGID s vlastnostmi, které každý den zaručeně zvýší hodnotu vaší práce na staveništi.

- Systém rychlého uvolnění vám pomůže vyhnout se nadměrnému úsilí potřebnému při nasazování a vyndávání závitořezné hlavy (jen 690-I).
- Konstrukce podpůrného ramena se 2 čelistmi pro lepší upnutí a zvýšenou bezpečnost při práci.
- Lisovaná rukojeť a ergonomický úchop poskytují optimální ovládní.
- Šroubované kryty uhlíků rotoru zlepšují provozuschopnost.
- Odolná litinová převodová skříň a konstrukce těla z plastu zpevněného skelnými vlákny zvyšuje životnost stroje.
- Závitnice s rychlým náběhem vám umožní řezat závity na trubkách rychleji a snadněji než kdykoli předtím.



## Specifikace

Model	600-I	690-I
Kapacita	1/8" až 1 1/4"	1/8" až 2"
Motor	Univerzální, jednofázový	
Výkon a napětí	1020 W (230 V) a 1270 W (115 V)	
Provozní rychlost	36 ot./min. (230 V) a 32 ot./min. (115 V)	
Vlastnosti	Odolný kolébkový spínač s blokovací ochranou (automaticky se při uvolnění odblokuje). Samostatný spínač DOPŘEDU/DOZADU.	
Skříň převodu	Hliník litý pod tlakem.	
Převod	Všechny pohonné hřídele s kuličkovými a jehlovými ložisky. Trvale mazaná převodová skříň.	
Tělo a rukojeť	Odolný plast zpevněný skelnými vlákny.	
Délka	51 cm	61 cm
Hmotnost	5,7 kg	9,6 kg

## Údaje pro objednání



Katalogové č.	Popis 600-I	Hmotnost kg	Katalogové č.	Popis 690-I	Hmotnost kg
44883	Pouze 230 V stroj	5,7	44953	Pouze 230 V stroj	9,6
44888	Pouze 115 V stroj	5,7	44948	Pouze 115 V stroj	9,6
44898	Pouze 230 V stroj (jenom Švýcarsko)	5,7	44958	Pouze 230 V stroj (jenom Švýcarsko)	9,6
44878	230 V 1/2 - 1 1/4" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem	14,7	44933	230 V 1/2 - 2" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem	26
44903	230 V 1/2 - 1 1/4" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem (jenom Švýcarsko)	14,7	44938	230 V 1/2 - 2" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem (jenom Švýcarsko)	26
44893	115 V 1/2 - 1 1/4" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem	14,7	44943	115 V 1/2 - 2" s podpůrným ramenem a transportním kufříkem	26

## Závitořezné čelisti

(BSPT) Britská norma pro kuželové trubkové závity	1/8 - 28	1/4 - 19	3/8 - 19	1/2 - 14	3/4 - 14	1 - 11	1 1/4 - 11	1 1/2 - 11	2 - 11
Černý oxid rhoditý	45848	45853	45858	45863	45868	45873	45878	45883	45888

## Příslušenství

Katalogové č.	Popis	Hmotnost kg
46668	Transportní kufřík 600-i	5,5
45923	Podpůrné rameno pro 600-I, model 602	0,8
46673	Transportní kufřík 690-I	5,5
45928	Podpůrné rameno pro 690-I, model 692	3,4



SCAN & LEARN

Kompletní nabídku produktové řady RIDGID® naleznete v katalogu Ridge Tool Catalog nebo na stránce [www.RIDGID.eu](http://www.RIDGID.eu).

### DODAVATEL

www.nipo.cz  
**NIPO**  
 TOOLS  
 partner profesionálů  
**NIPO Tools s.r.o.**  
 763 26 Luhačovice  
 Tel.+420602719020  
[nipo@nipo.cz](mailto:nipo@nipo.cz)

**NOVINKA**



## ***Ručné závitorezné stroje, modely 600-I a 690-I***

Nové prenosné ručné závitorezné stroje od spoločnosti RIDGID sú navrhnuté na jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie rezanie trubkových závitov. Modely 600-I na trubky do veľkosti až 1¼" a 690-I na trubky do veľkosti až 2" predstavujú novú generáciu ručných závitorezov RIDGID s vlastnosťami, vďaka ktorým bude hodnota vašej práce na stavenisku bezpochyby trvalo zvýšená.

- Systém rýchleho uvoľnenia vám pomôže vyhnúť sa nadmernému úsiliu pri nasadzovaní a vyberaní závitoreznej hlavy (len model 690-I).
- Konštrukcia podporného ramena s 2 čeľuštami pre lepšie upnutie a zvýšenú bezpečnosť počas práce.
- Zalisovaná rukoväť a ergonomický úchop poskytujú optimálne ovládanie.
- Odskrutkovateľné kryty uhlíkov rotoru zlepšujú prevádzkyschopnosť.
- Odolná liatinová prevodová skriňa a konštrukcia tela z plastu spevneného sklenenými vláknami zvyšuje životnosť stroja.
- Závitnice s rýchlym nábehom vám umožnia rezať závit na rúrach rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.



## Špecifikácie

Model	600-I	690-I
Kapacita	1/8" až 1 1/4"	1/8" až 2"
Motor	univerzálny, jednofázový	
Výkon a napätie	1020 W (230 V) a 1270 W (115 V)	
Prevádzková rýchlosť	36 ot./min. (230 V) a 32 ot./min. (115 V)	
Ovládacie prvky	Odolný kolískový spínač s blokovacou ochranou (pri uvoľnení sa automaticky odblokuje). Samostatný spínač DOPREU/DOZADU.	
Prevodová skriňa	Hliník liaty pod tlakom.	
Prevodová hlava	Všetky pohonné hriadele s guľôčkovými a ihlovými ložiskami. Permanentne mazaná prevodová skriňa.	
Telo a rukoväť	Odolný plast spevnený sklenenými vlákнами.	
Dĺžka	51 cm	61 cm
Hmotnosť	5,7 kg	9,6 kg

## Informácie pre objednanie




Katalógové číslo	Popis 600-I	Hmotnosť kg	Katalógové číslo	Popis 690-I	Hmotnosť kg
44883	Len stroj 230 V	5,7	44953	Len stroj 230 V	9,6
44888	Len stroj 115 V	5,7	44948	Len stroj 115 V	9,6
44898	Len stroj 230 V (iba Švajčiarsko)	5,7	44958	Len stroj 230 V (iba Švajčiarsko)	9,6
44878	230 V 1/2 – 1 1/4" s podporným ramenom a transportným kufríkom	14,7	44933	230 V 1/2 – 2" s podporným ramenom a transportným kufríkom	26
44903	230 V 1/2 – 1 1/4" s podporným ramenom a transportným kufríkom (iba Švajčiarsko)	14,7	44938	230 V 1/2 – 2" s podporným ramenom a transportným kufríkom (iba Švajčiarsko)	26
44893	115 V 1/2 – 1 1/4" s podporným ramenom a transportným kufríkom	14,7	44943	115 V 1/2 – 2" s podporným ramenom a transportným kufríkom	26

## Závitnice

(BSPT) Britská smernica pre kuželové trubkové závit	1/8 - 28	1/4 - 19	3/8 - 19	1/2 - 14	3/4 - 14	1 - 11	1 1/4 - 11	1 1/2 - 11	2 - 11
Čierny oxid rhoditý	45848	45853	45858	45863	45868	45873	45878	45883	45888

## Príslušenstvo

Catalog No.	Popis	Hmotnosť kg
46668	Transportný kufrík 600-I	5,5
45923	Podporné rameno pre 600-I, model 602	0,8
46673	Transportný kufrík 690-I	5,5
45928	Podporné rameno pre 690-I, model 692	3,4



SCAN & LEARN

Kompletný zoznam produktov RIDGID® nájdete v katalógu Ridge Tool Catalog alebo na stránke [www.RIDGID.eu](http://www.RIDGID.eu).

DISTRIBÚTOR

www.nipo.sk

**NIPO**

partner profesionálov

NIPO, s.r.o.

018 55 Tuchyňa 94

Tel. +421 902 164 546

nipo@nipo.sk